



SIKKERHEDSDATABLAD
GRAFFITI RESISTANT COATING HARDENER

Side 1
Dato: 13.11.08
Version: 4

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktnavn: GRAFFITI RESISTANT COATING HARDENER
Lagernummer: 43139B
Identifikation af virksomheden: ROCOL
ROCOL House
Swillington
Leeds
West Yorkshire
LS26 8BS
ENGLAND
Tel: +44 (0) 113 232 2700
Fax: +44 (0) 113 232 2740
Tel (i nødstilfælde): +44 (0) 113 232 2600
Email: customer-service@rocol.com

2. FAREIDENTIFIKATION

Vigtigste farer: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Indholdsstoffer: ALIPHATIC POLYISOCYANATE >60%
CAS: 28182-81-2
[Sens.] R43

- HEXAMETHYLEN-1,6-DIISOCYANAT <1%
EINECS: 212-485-8 CAS: 822-06-0
[T] R23; [Xi] R36/37/38; [Sens.] R42/43

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (SYMPTOMER)

Hudkontakt: Irritation og rødme på kontaktstedet kan forekomme.
Ojenkontakt: Irritation og rødme kan forekomme. Øjnene kan løbe meget i vand.
Indtagelse: Der kan være ømhed og rødme i mund og hals.
Indånding: Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (FORANSTALTNINGER)

Hudkontakt: Vaskes straks med store mængder sæbe og vand.
Ojenkontakt: Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. Søg læge.
Indtagelse: Skyl munden med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Indånding: Flyt patienten fra fareområdet. Sørg for selv at være i sikkerhed, medens dette gøres. Søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandslukningsmidler: Kuldioxid. Tørt kemisk pulver. Vandsprøjt.
Farer ved udsættelse: Udsender giftig røg ved forbrænding.
Beskyttelse af brandmænd: Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med hud og øjne.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Individuelle forholdsregler: Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse. Vend beholdere med lækager så lækagesiden vender opad for at forhindre at der slipper væske ud.
Miljøbeskyttelsesforanstaltning: Må ikke udledes i afløb eller vandløb.
Rensning: Bland med sand eller vermikulit. Overflyttes til en lukbar, mærket beholder til bortskaffelse på hensigtsmæssig måde.

[forts...]

7. HÅNDBTERING OG OPBEVARING

- Behandling:** Sørg for tilstrækkelig ventilation i området.
- Opbevaringsbetingelser:** Hold beholderen forsvarligt lukket. Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Må ikke opbevares i direkte sollys. Beskyt imod ekstrem kulde.
- Anbefalet emballage:** Må kun opbevares i den oprindelige emballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

- Tekniske forholdsregler:** Sørg for tilstrækkelig udluftning af området.
- Åndedrætsværn:** Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.
- Beskyttelse af hænder:** Handsker modstandsdygtige overfor opløsningsmidler.
- Ojenbeskyttelse:** Sikkerhedsbriller med sideskærme. Sørg for at der er mulighed for øjenbadning.
- Hudbeskyttelse:** Beskyttelsestøj.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

- Tilstand:** Flydende
- Farve:** Farveløs
- Lugt:** Meget svag lugt
- Flammepunkt°C:** >250
- VOC g/l:** 63 (mixed)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

- Stabilitet:** Stabilt ved stuetemperatur.
- Betingelser, der skal undgås:** Direkte sollys. Varme.
- Materialer, der skal undgås:** Oxiderende præparater. Stærke syrer. Stærke baser.
- Farlige nedbrydningsprod:** Udsender giftig røg ved forbrænding.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

- Indholdsstoffer:** HEXAMETHYLEN-1,6-DIISOCYANAT
IVN MUS LD50 5600 µg/kg
ORL MUS LD50 350 mg/kg
ORL RAT LD50 710 µl/kg
- Chronic toxicity:** Kan give allergi ved kontakt med huden.

12. MILJØOPLYSNINGER

- Persistens og nedbrydelighed:** Ingen data tilgængelige.
- Andre negative virkninger:** Ingen data tilgængelige.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

- Bemærk:** Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale affaldsbestemmelser.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER**ADR / RID**

- UN-nr:** N/A
- Betegnelse på forsendelsen:** Not Classed

IMDG / IMO

- UN-nr:** N/A

IATA / ICAO

- UN-nummer:** N/A

15. OPLYSNINGER OM REGULERING**Faresymboler:** Lokalirriterende.**Risikosætninger:** R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.**Sikkerhedssætninger:** S24: Undgå kontakt med huden.

S37: Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Forholdssætninger: Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger.**Indholdsstoffer:** ALIPHATIC POLYISOCYANATE**Bemærk:** Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser.**16. ANDRE OPLYSNINGER****Andre informationer:** EU-direktiv 1999/45/EC omhandlende klassificering, pakning og mærkning af farlige præparater.

EU-direktiv 91/155/EEC definerer anlægning og detaljeret opstilling af systemer med specifik information i forbindelse med farlige præparater.

Risikosætninger i afsnit 3: R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R23: Giftig ved indånding.

R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

R42/43: Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.